

## 43.510.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.510.1161 (36.03912)

**Tanımı** Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru başlarının sökülmesi

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	62,41	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	21,54	0,00	0,00
2016	34,19	0,00	0,00
2022-2	115,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	359,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	115,91	0,00	0,00
2014	23,87	0,00	0,00
2018	42,03	0,00	0,00
2022-3	150,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	26,62	0,00	0,00
2019	53,15	0,00	0,00
2021	76,06	0,00	0,00
2017	36,73	0,00	0,00
2023-1	232,88	0,00	0,00

## 43.510.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasınının 1 (bir) metre fiyatı.

#### Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.510.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,840000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.