

43.510.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.510.1162 (36.03913)

Tanımı Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının sökülmesi

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	22,89	0,00	0,00
2022-1	123,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	28,29	0,00	0,00
2014	25,37	0,00	0,00
2023-1	247,50	0,00	0,00
2018	44,66	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	123,19	0,00	0,00
2022-3	160,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	632,25	0,00	0,00
2016	36,34	0,00	0,00
2019	56,48	0,00	0,00
2017	39,04	0,00	0,00
2023-2	382,50	0,00	0,00
2020	66,33	0,00	0,00
2021	80,84	0,00	0,00

43.510.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tarif:

Döşenmiş her çeşit flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Hendek kenarından şantiye deposuna veya İdarenin göstereceđi başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariç), flanşlı çelik boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatı.

Ölçü:

Döşenmiş çelik boru hattının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.