

## 43.511.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.511.1162 (36.04564)

**Tanımı** Çapı 600 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	45,71	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	50,86	0,00	0,00
2017	69,85	0,00	0,00
2016	65,02	0,00	0,00
2022-2	222,10	0,00	0,00
2022-3	289,69	0,00	0,00
2020	118,78	0,00	0,00
2023-2	740,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	222,10	0,00	0,00
2023-1	450,63	0,00	0,00
2013	41,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	79,83	0,00	0,00
2019	101,08	0,00	0,00
2021	144,85	0,00	0,00
2024	1223,13	0,00	0,00

## 43.511.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø80 - Ø1800 mm olan duktül boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesi hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), duktül boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

İnşaat duktül boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.511.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	5,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.