

43.511.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.511.1167 (36.04569)

Tanımı Çapı 1100 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	439,88	0,00	0,00
2022-3	573,75	0,00	0,00
2014	90,53	0,00	0,00
2022-1	439,88	0,00	0,00
2021	286,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1466,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	128,78	0,00	0,00
2020	235,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	2422,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	892,50	0,00	0,00
2019	200,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	100,73	0,00	0,00
2013	81,60	0,00	0,00
2017	138,34	0,00	0,00
2018	158,10	0,00	0,00

43.511.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø80 - Ø1800 mm olan duktül boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesi hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), duktül boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktül boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.