

43.511.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.511.1170 (36.04572)

Tanımı Çapı 1600 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 134,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 298,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 121,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 350,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 427,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 655,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 655,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 206,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 191,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 150,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 235,60 | 0,00 | 0,00 |

43.511.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø80 - Ø1800 mm olan duktül boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesi hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), duktül boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktül boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 15,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.