

43.511.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.511.1171 (36.04573)

Tanımı Çapı 1800 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	152,65	0,00	0,00
2021	483,75	0,00	0,00
2013	137,60	0,00	0,00
2020	396,68	0,00	0,00
2015	169,85	0,00	0,00
2019	337,55	0,00	0,00
2018	266,60	0,00	0,00
2016	217,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	741,75	0,00	0,00
2022-3	967,50	0,00	0,00
2024	4085,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1505,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	741,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	233,28	0,00	0,00
2023-2	2472,50	0,00	0,00

43.511.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø80 - Ø1800 mm olan duktül boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesi hazırlanması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), duktül boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat duktül boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	17,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.