

43.511.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.511.1204 (36.04664)

Tanımı Çapı 450 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 137,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 179,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 31,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 90,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 73,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 28,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 40,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 726,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 25,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 137,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 277,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 49,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 62,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 439,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 43,48 | 0,00 | 0,00 |

43.511.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø300 - Ø2400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliđi kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ađzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ađzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ađzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,850000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,850000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.