

43.511.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.511.1205 (36.04665)
Tanımı	Çapı 500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	45,94	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	32,16	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	35,83	0,00	0,00
2017	49,35	0,00	0,00
2022-2	156,19	0,00	0,00
2022-1	156,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	498,75	0,00	0,00
2020	83,88	0,00	0,00
2013	29,01	0,00	0,00
2022-3	203,44	0,00	0,00
2019	71,40	0,00	0,00
2023-1	315,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	56,44	0,00	0,00
2021	102,25	0,00	0,00

43.511.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø300 - Ø2400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereçlerin işbaşıda hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.