

## 43.511.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.511.1218 (36.04678)

**Tanımı** Çapı 2100 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	162,31	0,00	0,00
2013	146,41	0,00	0,00
2018	284,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	180,86	0,00	0,00
2016	231,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	423,34	0,00	0,00
2023-1	1590,00	0,00	0,00
2017	249,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	4160,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2517,50	0,00	0,00
2022-1	788,38	0,00	0,00
2022-2	788,38	0,00	0,00
2022-3	1026,88	0,00	0,00
2019	360,40	0,00	0,00
2021	516,09	0,00	0,00

## 43.511.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø300 - Ø2400 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanlarının bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.511.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.