

35.510.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.510.2000 (815-101)
Tanımı	Telefon tesisatı sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1777.49	1354.90	677.45
2025-Kasım	1761.19	1343.28	671.64
2025-Ekim	1717.19	1309.90	654.95
2025-Eylül	1668.55	1268.84	634.42
2025-Ocak	1439.59	1096.88	548.44
2024	587.00	263.00	131.50
2023-2	261.00	138.00	69.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	184.00	86.00	43.00
2022-3	129.00	55.50	27.75
2022-2	115.64	42.60	21.30
2022-1	71.00	42.60	21.30
2021	51.50	32.70	16.35
2020	47.00	32.70	16.35
2019	41.40	27.80	13.90
2018	33.40	22.00	11.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS EN 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dâhil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den sonrası için BFT No 35.510.0000'dan ödeme yapılır.

35.510.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4110		2x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	10.000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	10.000000
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1.000000
30.510.2300		Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.890000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1.820000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1.490000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.