

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.530.1051 (36.10403)

Tanımı PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (304 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dâhil, baş bağlama hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	20,30	0,00	0,00
2018	32,32	0,00	0,00
2015	17,79	0,00	0,00
2022-1	158,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,06	0,00	0,00
2022-2	205,75	0,00	0,00
2022-3	214,96	0,00	0,00
2014	17,28	0,00	0,00
2023-2	475,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	47,74	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	53,59	0,00	0,00
2017	25,75	0,00	0,00
2021	66,41	0,00	0,00

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, her çapta (Birim fiyat kitabında fiyatı bulunmayan) PE100 boru ve çelik boru için 304 kalite normal ve kör flanşların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; PE100 boru flanş adaptörüne takılmış 304 kalite paslanmaz çelik flanşların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (304 kalite normal ve kör flanş bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 boru ve çelik boru için 304 kalite normal ve kör flanşların döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hatları üzerinde tespit edilen 304 kalite normal ve kör flanşların kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

304 kalite paslanmaz çelik flanşların ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Zayiat %50)		
40.130.1021	08.76046	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş	kg	1,500000
		Atölye ve torna işleri karşılığı %30'u		
40.130.1021	08.76046	PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş	kg	0,450000
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,220000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,220000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,440000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.