

## 43.560.1559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1559 (12.220849)

**Tanımı** Prefabrik boyun bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar küriü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1031,03	0,00	0,00
2022-2	443,16	0,00	0,00
2022-3	451,79	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	106,45	0,00	0,00
2021	170,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	684,44	0,00	0,00
2022-1	330,89	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	127,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	75,67	0,00	0,00

## 43.560.1559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1559 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1559	08.158849	Prefabrik muayene bacası boyun bileziği elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.