

43.570.4456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.4456 (36.16106/İB)

Tanımı Çapı 125 mm, 10 -16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, flatörlü vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1528,00	0,00	0,00
2020	6477,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	20721,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2862,35	0,00	0,00
2023-2	27356,19	0,00	0,00
2015	1834,16	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	15135,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	8417,21	0,00	0,00
2022-3	20747,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1529,68	0,00	0,00
2018	3858,84	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	5398,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2293,34	0,00	0,00
2023-1	18230,88	0,00	0,00

43.570.4456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø500 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan flatörlü vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Flatörlü vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) sfero döküm flatörlü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm flatörlü vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.4456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.4406	08.79406/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, flatörlü vana (Sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,790000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.