

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.605.1001 (14.023/İB-1)

Tanımı 20x20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	85,78	0,00	0,00
2022-1	347,14	0,00	0,00
2024	1231,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	644,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	448,69	0,00	0,00
2022-3	498,64	0,00	0,00
2013	73,87	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	128,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	841,80	0,00	0,00
2016	100,94	0,00	0,00
2017	107,17	0,00	0,00
2019	150,73	0,00	0,00
2020	174,48	0,00	0,00
2014	77,42	0,00	0,00
2021	208,74	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla, kazılarda ahşap iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, sağlam ve düzgün çam kerestesinden yapılmış 5,0 - 7,0 cm kalınlığındaki kalasların uçlarının bir yönlü sivriltilmesi, başlarına 3,0 mm kalınlığındaki lamalarla çember geçirilmesi, çakılması, 20,0 x 20,0 cm boyutlarındaki kadronlarla kuşaklanması, Ø14 cm çaplı payandalarla desteklenmesi ve iş sonunda sökülmesi için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Kereste bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) 20,0 x 20,0 cm kesitli kuşak ve 14,0 cm çapında payandalarla düşey ahşap kaplamalı standart iksa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, fiilen iksa yapılan yüzey m² (metrekare) cinsinden miktardır.

Not:

1) Düşey kalaslarla yapılan iksa fiyatı.

a. Kuru, gevşek ve kohezyonsuz zeminlerde,

b. Kohezyonlu yumuşak zeminlerde,

c. Su basıncı altında akıcı zeminlerde 5,0 m hendek derinliğine kadar uygulanır.

2) Bu poz tariflerine göre ödeme yapılacak kesimlerde yapılan hafriyatın bedelleri, hafriyatın her cins zeminde yapılan hendek hafriyatı olması halinde, 40.116.1011, 40.116.1012, 40.116.1013 pozlarından, hafriyatın, her cins zeminde yapılan temel hafriyatı olması halinde, 40.116.1051, 40.116.1052, 40.116.1053 pozlarından, kanalizasyon inşaatına ait özel şartnamesine göre tek klas (paçal) birim fiyatları tatbik edilmeyen yerlerde de klas takdiri esasına uygun olarak ilgili kazı birim fiyatları pozları üzerinden ödenecektir. Pis su veya çamur müşkülâtı ile kazılardaki su boşaltma zamlarının ödemesi yine özel şartname esaslarına göre yapılacaktır.

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,055000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,850000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,250000
		Dülger (Kalasların çakılması ve desteklenmesi)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,250000
		Düz işçi (Kalasların çakılması ve desteklenmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Dülger (İksanın sökülmesi)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,350000
		Düz işçi (İksanın sökülmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		Demirci Ustası (Kalas başlarına çember geçirilmesi)		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
		Düz işçi (Kalas başlarına çember geçirilmesi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Dülger (Şahmerdan masrafı karşılığı)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,320000
		Düz işçi (Şahmerdan masrafı karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.