

43.605.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.605.1002 (14.023/İB-2)

Tanımı 16x16 cm kesitli kuşak ve 12 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 66,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 87,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 131,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 151,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 73,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 182,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 299,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1137,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 562,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 373,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 423,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 62,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 110,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 759,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 92,82 | 0,00 | 0,00 |

43.605.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla kazılarda ahşap iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, sağlam ve düzgün çam kerestesinden 5,0 - 7,0 cm kalınlığındaki kalasların uçlarının bir yönlü sivriltilmesi, başlarına 3,0 mm kalınlığındaki lamalarla çember geçirilmesi, çakılması, 16,0 x 16,0 cm boyutundaki kadronlarla kuşaklaması, 12,0 cm çaplı payandalarla desteklenmesi ve iş sonunda sökülmesi için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Kereste bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) 16,0 x 16,0 cm kesitli kuşak ve 12,0 cm payandalarla düşey ahşap kaplamalı standart iksa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır.

Not:

1) Düşey kalaslarla yapılan iksa fiyatı.

a. Kuru, gevşek ve kohezyonsuz zeminlerde,

b. Kohezyonlu yumuşak zeminlerde,

c. Su basıncı altında akıcı zeminlerde 5,0 m hendek derinliğine kadar uygulanır.

2) Bu poz tariflerine göre ödeme yapılacak kesimlerde yapılan hafriyatın bedelleri, hafriyatın her cins zeminde yapılan hendek hafriyatı olması halinde, 40.116.1011, 40.116.1012, 40.116.1013 pozlarından, hâfriyatın, her cins zeminde yapılan temel hafriyatı olması halinde, 40.116.1051, 40.116.1052, 40.116.1053 pozlarından, kanalizasyon inşaatına ait özel şartnamesine göre tek klas (paçal) birim fiyatları tatbik edilmeyen yerlerde de klas takdiri esasına uygun olarak ilgili kazı birim fiyatları pozları üzerinden ödenecektir. Pis su veya çamur müşkülâtı ile kazılardaki su boşaltma zamlarının ödemesi yine özel şartname esaslarına göre yapılacaktır.

43.605.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,040000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,850000 |
| 10.420.1851 | 04.702 | Maden kömürü | kg | 0,250000 |
| | | Dülger (Kalasların çakılması ve desteklenmesi) | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 1,250000 |
| | | Düz işçi (Kalasların çakılması ve desteklenmesi) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,250000 |
| | | Dülger (İksanın sökülmesi) | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,350000 |
| | | Düz işçi (İksanın sökülmesi) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,350000 |
| | | Demirci Ustası (Kalas başlarına çember geçirilmesi) | | |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 0,300000 |
| | | Düz işçi (Kalas başlarına çember geçirilmesi) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| | | Dülger (Şahmerdan masrafı karşılığı) | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,320000 |
| | | Düz işçi (Şahmerdan masrafı karşılığı) | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,320000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.