

43.605.1424 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.605.1424

Tanımı Et kalınlığı: 15,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması
(Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	17,45	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	48,84	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	24,69	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	9,04	0,00	0,00
2023-1	33,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	20,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	10,79	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

43.605.1424 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1424 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	28,000000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	28,000000
40.110.3221	03.600	Dizel motoru ve jeneratörü ile komple kaynak makinası 25 HP	Saat	0,666700
40.110.3221	03.600	Dizel motoru ve jeneratörü ile komple kaynak makinası 25 HP	Saat	0,666700
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,666700
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,666700
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,666700
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,666700
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,333300
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,333300
		Toplam Satırı		
		Toplam Satırı		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-1)		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-1)		
		Kaynaklı profilin 10 kere kullanılma sayısı karşılığı (T/10)		
		Kaynaklı profilin 10 kere kullanılma sayısı karşılığı (T/10)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.