

## 43.610.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1006 (14.1721)

**Tanımı** Kil dolgu yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	55,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	349,38	0,00	0,00
2022-1	268,75	0,00	0,00
2017	85,46	0,00	0,00
2022-2	268,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	145,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	806,25	0,00	0,00
2013	49,99	0,00	0,00
2015	61,81	0,00	0,00
2016	79,55	0,00	0,00
2018	97,83	0,00	0,00
2019	123,63	0,00	0,00
2021	176,85	0,00	0,00
2023-1	537,50	0,00	0,00

## 43.610.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, hendek veya temel kazısı kenarına dökülmüş kilin, dolgu yapılacağı yerin kenarından el ile alınarak dolgu yapılacağı yere konulması, projesine, şartnamesine göre, keseklerin kırılıp ezilmesi, dolgu yerine 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma bedelleri ile (Kilin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, kil ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı.

#### Ölçü:

Kabarma ve sıkışma dikkate alınmadan projesi üzerinden ölçülen kil malzemesinin m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden hacmidir.

#### Not:

Taşımaya esas alınacak kil malzemesi miktarı, projesinden ölçülen sıkışmış kil dolgu miktarının 1,20 ile çarpılmasından elde edilecek metreküp cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1002	08.002/İB	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi (Taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması dâhil)	m <sup>3</sup>	1,200000
		Düz İşçi: Yerine koyma, serme, sulama ve elle sıkıştırma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.