

43.620.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.620.1005 (15.23283)

Tanımı Kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesi

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	41,45	0,00	0,00
2016	48,80	0,00	0,00
2014	38,63	0,00	0,00
2023-2	457,38	0,00	0,00
2013	34,88	0,00	0,00
2022-2	182,78	0,00	0,00
2022-3	210,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	718,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	363,63	0,00	0,00
2022-1	182,78	0,00	0,00
2019	78,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	53,76	0,00	0,00
2018	61,16	0,00	0,00
2020	89,65	0,00	0,00
2021	110,94	0,00	0,00

43.620.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, özel kum ve granülometrik çakılın, kanalizasyon hendeklerinde, şartnamesine ve projesine uygun olarak drenaj yapılması halinde, drenaj için özel kum ve granülometrik çakılın işbaşında hazırlanması, el ile hendeğe atılması ve tabakalar halinde serilmesi, boru döşendikten sonra her 100,00 m'de, 1,00 m genişliğinde geçirimsiz zeminle körletilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, (Kum ve çakılın iş yerine kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif hariç) olmak üzere kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan özel kumun, granülometrik çakılın, kanalizasyon hatlarında hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesinin m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Körletilme işi için kullanılacak malzeme bedeli, analizde Düz İşçi saati içinde değerlendirildiğinden ayrıca bir bedel ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1006	04.006/A	Kum (İnce agrega, 08.001)	m ³	0,500000
40.120.1003	04.003/A	Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agrega)	m ³	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.