

## 43.635.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.635.1002 (17.101)</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak taşı ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2014	33,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	164,88	0,00	0,00
2022-3	206,75	0,00	0,00
2022-1	164,88	0,00	0,00
2016	45,70	0,00	0,00
2015	36,27	0,00	0,00
2021	105,45	0,00	0,00
2017	49,49	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	56,41	0,00	0,00
2019	74,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	86,09	0,00	0,00
2024	800,53	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	331,59	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	31,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	491,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 43.635.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesine göre kaplanan yüzeyin m<sup>2</sup> si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.635.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1001	04.001/A	Ocak taşı (08.021)	m <sup>3</sup>	0,250000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Düz İşçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.