

43.635.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.635.1003	(17.102)
Tanımı	Kazı taşı ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	81,99	0,00	0,00
2013	28,78	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	155,59	0,00	0,00
2017	50,09	0,00	0,00
2022-3	197,46	0,00	0,00
2014	32,62	0,00	0,00
2018	57,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	473,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	70,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	313,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	155,59	0,00	0,00
2015	36,37	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	46,63	0,00	0,00
2021	100,28	0,00	0,00

43.635.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz No. 17.101'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile 20 cm kalınlıkta yapılan kuru pere beher metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ :

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT :

a) Cephe zammı bu birim fiyata dâhildir.

b) 40 cm.den daha az kalınlıkta taş dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla ve İdarenin yazılı emriyle taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş dolgu hacminden çıkarılır.

c) Birim fiyatlarda yazılı olan pere kalınlıkları ortalamadır. Bazı taşlar %15 nisbetinde daha ince olabilirse de bunların miktarı 1/4 nispetini geçmez.

c) Perelerin görülen uç kısımları itinalı ve muntazam bir köşe ve yüz teşkil edecek şekilde yapılacaktır. Bu işin bedeli pere fiyatlarına dâhil bulunduğundan bu kısımlar ölçüye ithal edilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1002	04.001/C	Kazı taşı (08.024)	m ³	0,250000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Düz İşçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.