

43.635.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.635.1005	(17.104)
Tanımı	Kazı taşı ile 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	45,55	0,00	0,00
2014	40,85	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	35,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	194,38	0,00	0,00
2022-2	194,38	0,00	0,00
2022-3	245,94	0,00	0,00
2024	959,66	0,00	0,00
2023-2	587,53	0,00	0,00
2023-1	391,28	0,00	0,00
2016	58,39	0,00	0,00
2019	87,75	0,00	0,00
2018	71,76	0,00	0,00
2017	62,73	0,00	0,00
2021	125,05	0,00	0,00
2020	102,21	0,00	0,00

43.635.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz No. 17.101'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile 30 cm kalınlıkta yapılan kuru pere beher metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ :

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT :

a) Cephe zammı bu birim fiyata dâhildir.

b) 40 cm.den daha az kalınlıkta taş dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla ve İdarenin yazılı emriyle taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş dolgu hacminden çıkarılır.

c) Birim fiyatlarda yazılı olan pere kalınlıkları ortalamadır. Bazı taşlar %15 nisbetinde daha ince olabilirse de bunların miktarı 1/4 nispetini geçmez.

c) Perelerin görülen uç kısımları itinalı ve muntazam bir köşe ve yüz teşkil edecek şekilde yapılacaktır. Bu işin bedeli pere fiyatlarına dâhil bulunduğundan bu kısımlar ölçüye ithal edilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1002	04.001/C	Kazı taşı (08.024)	m ³	0,350000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Düz İşçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.