

## 43.635.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.635.1006</b>	<b>(17.105)</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak taşı ile 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	292,58	0,00	0,00
2015	64,01	0,00	0,00
2013	55,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	99,38	0,00	0,00
2023-1	588,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	58,83	0,00	0,00
2022-2	292,58	0,00	0,00
2022-3	365,08	0,00	0,00
2024	1404,81	0,00	0,00
2016	80,47	0,00	0,00
2021	186,53	0,00	0,00
2023-2	864,43	0,00	0,00
2020	152,21	0,00	0,00
2019	131,18	0,00	0,00
2017	87,23	0,00	0,00

## 43.635.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ:

Projesine göre kaplanan yüzeyin m<sup>2</sup> si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.635.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1001	04.001/A	Ocak taşı (08.021)	m <sup>3</sup>	0,500000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Düz İşçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.