

## 43.635.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.635.1007</b>	<b>(17.106)</b>
<b>Tanımı</b>	Kazı taşı ile 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	273,99	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	551,46	0,00	0,00
2022-2	273,99	0,00	0,00
2022-3	346,49	0,00	0,00
2013	50,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	1351,84	0,00	0,00
2014	57,58	0,00	0,00
2015	64,21	0,00	0,00
2016	82,31	0,00	0,00
2017	88,43	0,00	0,00
2018	101,16	0,00	0,00
2019	123,65	0,00	0,00
2020	144,01	0,00	0,00
2021	176,18	0,00	0,00
2023-2	827,71	0,00	0,00

## 43.635.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz No. 17.105'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile 40 cm kalınlıkta yapılan kuru pere beher metrekare fiyatı.

ÖLÇÜ :

Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT :

a) Cephe zammı bu birim fiyata dâhildir.

b) 40 cm.den daha az kalınlıkta taş dolgu yapılmaz. Projesinde gösterilmek şartıyla ve İdarenin yazılı emriyle taş dolguların üst tabakası 20 cm kalınlıkta pere olarak imal edilebilir. Bu takdirde taş dolgunun bu parçası pere olarak ödenir ve taş dolgu hacminden çıkarılır.

c) Birim fiyatlarda yazılı olan pere kalınlıkları ortalamadır. Bazı taşlar %15 nisbetinde daha ince olabilirse de bunların miktarı 1/4 nispetini geçmez.

c) Perelerin görülen uç kısımları itinalı ve muntazam bir köşe ve yüz teşkil edecek şekilde yapılacaktır. Bu işin bedeli pere fiyatlarına dâhil bulunduğundan bu kısımlar ölçüye ithal edilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.635.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1002	04.001/C	Kazı taşı (08.024)	m <sup>3</sup>	0,500000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Düz İşçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.