

## 43.635.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.635.1021 (17.107)</b>
<b>Tanımı</b>	20 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	214,25	0,00	0,00
2022-3	267,56	0,00	0,00
2015	48,06	0,00	0,00
2014	43,98	0,00	0,00
2017	64,64	0,00	0,00
2016	59,76	0,00	0,00
2023-1	425,31	0,00	0,00
2023-2	621,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	1001,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	93,16	0,00	0,00
2018	73,40	0,00	0,00
2013	40,72	0,00	0,00
2020	107,95	0,00	0,00
2021	131,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	205,39	0,00	0,00

## 43.635.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, 0,060 m<sup>3</sup> ocak taşı ve 250 dozlu beton harcı ile 20,0 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, görünen yüzeylerinin düzenlenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereç bedelleri ile (Çimento, taş ve kumun temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 20,0 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan ocak taşıyla 250 dozlu beton harcı ile 20 cm kalınlıkta, harçlı pere yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.635.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1001	04.001/A	Ocak taşı (08.021)	m <sup>3</sup>	0,250000
19.100.2404	10.004(Y1)	250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde)	m <sup>3</sup>	0,060000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Düz işçi: Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.