

35.445.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.445.1400

Tanımı Hareketli Dome (Ptz) Kamera (Ölçü:Adet)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	130156.28	1686.50	843.25
2025-Kasım	127138.19	1672.04	836.02
2025-Ekim	126497.56	1630.46	815.23
2025-Eylül	126394.25	1579.38	789.69
2025-Ocak	121151.21	1365.31	682.66
2024	92700.00	557.00	278.50
2023-2	37150.00	293.00	146.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	28750.00	183.00	91.50
2022-3	15390.00	118.00	59.00
2022-2	15357.95	90.50	45.25
2022-1	12870.00	90.50	45.25
2021	6720.00	64.50	32.25
2020	5370.00	52.50	26.25
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.445.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

En az 1/2,8" CMOS görüntü sensörüne sahip, dual stream, yüksek performansta renkli görüntü alabilen en az 2 MP çözünürlüklü bir IP Kamera olmalıdır. Kamera starlight teknolojisine sahip, en az 120 dB WDR görüntü sensörüne sahip olmalıdır. Kameranın mekanik donanımsal olarak çalışan IR kesici filtresine sahip olmalı. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kameranın kullanıcı tarafından tanımlanabilen en az 96 preset, 4 pattern, 8 seyir ve 1 adet doğrusal tarama kaydedilebilmelidir. Kamera TCP (UDP)/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, NTP, RTSP, RTP, DNS, DDNS, formatlarını desteklemelidir. Kamera dâhili olarak DC 12/24 volt ile çalışabilmelidir. Kamera en az 30X optik zoom özelliğine sahip olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55035 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın işyerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.445.1400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.445.1400		Hareketli Dome (Ptz) Kamera / IP KAMERA SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.400000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.750000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.