

43.655.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.655.1015 (21.19946)

Tanımı 30,01 - 40,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	16,94	0,00	0,00
2022-1	70,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	21,64	0,00	0,00
2016	20,27	0,00	0,00
2013	14,40	0,00	0,00
2022-2	85,38	0,00	0,00
2022-3	98,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	132,57	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	43,02	0,00	0,00
2020	35,63	0,00	0,00
2014	15,28	0,00	0,00
2023-2	186,03	0,00	0,00
2019	30,69	0,00	0,00
2018	25,62	0,00	0,00

43.655.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ayaklı depolarda taşıyıcı iskele projesinin bankaca gerekli görülmesi halinde tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi, iskele için lüzumlu kereste, madeni aksam, çivi, bulon, lama demiri, ek levhası, çelik halat v.b. gibi malzemelerin temini, taşıtlara yüklenmesi iş yerine taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, iskelenin yapılması iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi ve icap eden diğer bütün işlerin yapılması için, lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina yardımcı tesisat, alet, edevat giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, ayaklı depolarda iskelenin istinat ettiği sathıtan 30.01 m ile 40.00 m yüksekliğe kadar yapı aksamı ve kalıbı taşımak üzere imal edilen taşıyıcı iskelenin boşluğunun bu kademe kısmına isabet eden hacminin; 1 m³ fiyatı.

NOT : 1) Birim Fiyat Tarifî poz no: 21.199943'deki gibidir.

2) Tablasız ayaklı depolarda taşıyıcı iskele boşluk hacmi iskelenin üst yatay düzlemi ile iskelenin istinat ettiği alt yatay düzlem arasında kalan proedeki ayaklı depo dış silütenini en üst iskele ve en alt istinat düzlemlerindeki yarı çaplarına birer metre silüteninin en üst iskele ve en alt istinat düzlemlerindeki yarı çaplarına birer metre ilavesi suretiyle hesaplanacak kesik koni veya silindir hacmidir. Kademelerdeki boşluk hacimlerine, (Poz no: 21.19943 - 21.19948)deki bedeller ilgili kademelere uygun olarak tatbik edilir.

3) Tablalı ayaklı depolarda, ayaklı deponun dış silüeti içinde kalan hacminde iskele katlar arasındaki tablalar istinat edecek olup, bu kısımlarda iskele bedeli bayındırlık ve iskan bakanlığı birim fiyat tarifleri eki fiyat listesindeki, depo kat plâkaları arasındaki yüksekliğe uyan ilgili birim fiyatlar üzerinden ödenir.

4) Tablalı ayaklı depolarda ayaklı deponun dış silüeti dışında kalan iskele boşluk hacimlerine not'1 deki esaslara uygun olarak (Poz no: 21.199943 - 21.199948) deki bedeller ilgili kademeler göre tatbik edilir.

43.655.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ayaklı depolar için 1 m ³ mamül taşıyıcı iskele x 0,04 (Karlı)		
43.655.1011	21.1993	Ayaklı depolar için 1 m ³ mamül taşıyıcı iskele	m ³	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.