

43.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.660.1005 (21.19853)

Tanımı Galeri ve tünellerde eğri satırlı seri kalıp yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	18,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,12	0,00	0,00
2022-2	48,01	0,00	0,00
2022-3	55,38	0,00	0,00
2016	16,07	0,00	0,00
2013	13,28	0,00	0,00
2014	13,03	0,00	0,00
2021	28,25	0,00	0,00
2023-2	104,57	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	161,93	0,00	0,00
2022-1	47,42	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	23,38	0,00	0,00
2018	20,45	0,00	0,00
2015	15,14	0,00	0,00
2019	20,17	0,00	0,00

43.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiati, makine araç, gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemelerin, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç, Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, galeri ve tünellerde ahşaptan eğri yüzeyli kalıp yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Galeri ve tünellerde ahşap eğri yüzeyli kalıp yapılmasının m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

1) Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satırlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.

2) Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Düz yüzeyli rendeli ve lamba zıvanalı beton ve betonarme kalıbı (Karlı) (Hassasiyet, eğri satıh, tünel ve galeri müşkülât karşılığı)(21.014/3 Pozu x %		
15.180.1004	Y.21.001/04	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,333000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.