

43.660.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.660.1006 (21.19854)

Tanımı Yerinde dökme kolektörlerde iç ve dış eğri satırlı seri kalıp yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	17,28	0,00	0,00
2018	24,61	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	71,20	0,00	0,00
2023-1	106,79	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	42,42	0,00	0,00
2017	21,43	0,00	0,00
2015	16,37	0,00	0,00
2016	18,62	0,00	0,00
2020	35,11	0,00	0,00
2014	15,83	0,00	0,00
2022-2	72,09	0,00	0,00
2022-3	83,16	0,00	0,00
2019	30,29	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	157,01	0,00	0,00
2024	243,14	0,00	0,00

43.660.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiati, makine araç, gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemelerin, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç, Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, yerinde dökme kollektörlerde, ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli kalıp yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Yerinde dökme kollektörde ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli seri kalıp yapılmasının m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla teşkil edilmek suretiyle inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satırlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.
- 2) Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Y.21.001/04 Poz x 1/2)		
15.180.1004	Y.21.001/04	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.