

43.665.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1021 (23.167/İB-1)

Tanımı 4 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgiç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulması

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	53,19	0,00	0,00
2022-3	66,69	0,00	0,00
2013	5,16	0,00	0,00
2014	5,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	53,19	0,00	0,00
2019	23,94	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	106,96	0,00	0,00
2024	259,96	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	8,72	0,00	0,00
2016	8,00	0,00	0,00
2018	9,93	0,00	0,00
2015	6,57	0,00	0,00
2023-2	159,46	0,00	0,00
2021	34,10	0,00	0,00
2020	27,83	0,00	0,00

43.665.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, DKP sacın (4,0 - 5,0 mm kalınlıkta) veya benzeri malzemenin, kanalizasyon, pis su arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak amacıyla kullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılması için gerekli kaynakla birleştirilmesi, yerine montajı ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri, makine alet ve edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (DKP sacın, temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi ve boyanması hariç) her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve reflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre yapılan 4 - 5 mm DKP sacın savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulmadan önce tartılarak tespit edilen kg (kilogram) cinsinden miktardır.

Not:

Projesine göre yapılan yapılan demir imalat yerine konmadan önce tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık, dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1524	04.710/15	DKP sac 4.00 mm'lik	kg	1,100000
		DKP sac (4 mm) kaynak ve atelye giderleri karşılığı sacın %15'i		
40.120.1524	04.710/15	DKP sac 4.00 mm'lik	kg	0,165000
		Demirci Ustası: Kapağın yapılması için		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
		Düz İşçi: Kapağın yapılması için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Demirci Ustası: Kapağın yerine konulması için		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
		Düz İşçi: Kapağın yerine konulması için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.