

43.665.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1023 (23.167/İB-3)

Tanımı Paslanmaz çelik sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektör yapılması ve yerine konulması

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	123,69	0,00	0,00
2022-3	137,19	0,00	0,00
2022-1	97,91	0,00	0,00
2016	20,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	14,70	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	365,95	0,00	0,00
2023-1	181,71	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	253,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	19,99	0,00	0,00
2018	24,02	0,00	0,00
2020	47,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	16,04	0,00	0,00
2019	42,06	0,00	0,00
2015	18,76	0,00	0,00
2021	58,48	0,00	0,00

43.665.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, paslanmaz çelik sacın (4,0 - 5,0 mm kalınlıkta) veya benzeri malzemenin, kanalizasyon, pis su arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak amacıyla kullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı veya deflektör yapılması için kaynakla birleştirilmesi, yerine montajının ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri, makine alet edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, Yüklenici karı ve genel giderler dahil, (Paslanmaz çelik sacın, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve deflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre paslanmaz çelik sactan yapılan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel perde veya deflektörün, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

Projesine göre yapılan paslanmaz çelik sactan yapılan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel perde veya deflektör yerine yerleştirilmeden önce tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvelde belirtilen %5'den fazla ağırlık, dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir.

43.665.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	1,100000
		304 kalite paslanmaz çelik: Sac kaynak ve atelye giderleri karşılığı sacın %15'i		
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	0,165000
		Demirci Ustası: Kapağın yapılması için		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
		Düz İşçi: Kapağın yapılması için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Demirci Ustası: Kapağın yerine konulması için		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
		Düz İşçi: Kapağın yerine konulması için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.