

43.665.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1051 (23.255/İB-8)

Tanımı Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	452,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2388,54	0,00	0,00
2022-3	2388,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	3444,56	0,00	0,00
2021	640,68	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	5943,86	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	1742,29	0,00	0,00
2020	543,06	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	340,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	5166,85	0,00	0,00

43.665.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, sfero döküm (menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) 55,00 kg ağırlığında, ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri ile (Temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen 55,00 kg ağırlığındaki sfero döküm baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 55,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1001	08.1560/İB-1	Sfero döküm çerçeveseli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.