

43.665.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1052 (36.21329)

Tanımı Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerine konulması (55 kg, otomatik kilitli, iller Bankası KNL-TP-23/C-R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	6106,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	658,18	0,00	0,00
2020	526,81	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1789,79	0,00	0,00
2022-2	2453,54	0,00	0,00
2022-3	2453,84	0,00	0,00
2023-1	3538,31	0,00	0,00
2023-2	5308,10	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	439,38	0,00	0,00

43.665.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, sfero döküm (Menteşeli, 200 derece açılımlı, otomatik kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) 55,0 kg ağırlığında, (C250 basınç dayanım sınıfında) baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri ile (Temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 adet fiyatı.

Ölçü:

55,00 kg ağırlığındaki sfero döküm, otomatik kilitli baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 55,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000
40.137.1002	08.1560/İB-1Y	Sfero döküm çerçevesli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.