

43.665.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1053 (36.21330)

Tanımı Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçevesi baca kapağının yerine konulması (77 kg, otomatik kilitli, iller Bankası KNL-TP-30R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	3193,54	0,00	0,00
2022-3	3193,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	7948,86	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	2329,79	0,00	0,00
2023-1	4607,06	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	594,78	0,00	0,00
2021	856,93	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	6910,60	0,00	0,00
2020	714,31	0,00	0,00

43.665.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, sfero döküm (Menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitle, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) 77,0 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri ile (Temin edildiđi yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapađının yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

77,00 kg ağırlığındaki sfero döküm, çerçeveseli, otomatik kilitli baca kapađının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 77,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000
40.137.1011	08.1560/İB-4	Sfero döküm çerçevesli baca kapağı (77 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, otomatik kilitli, EPDM contalı)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.