

43.665.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1054 (23.255/İB-9)

Tanımı Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerine konulması (88 kg, iller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	678,73	0,00	0,00
2022-1	2656,04	0,00	0,00
2018	510,38	0,00	0,00
2023-2	7878,10	0,00	0,00
2021	976,93	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3641,04	0,00	0,00
2022-3	3641,34	0,00	0,00
2024	9061,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	5252,06	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	814,31	0,00	0,00

43.665.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, (Menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) sfero döküm 88,0 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma bedelleri ile (Temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

88,00 kg ağırlığındaki sfero döküm çerçeveli baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 88,00 (± 3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1015	08.1560/İB-2	Sfero döküm çerçeveseli baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.