

43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1055 (23.255/İB-10)

Tanımı Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçeveli ızgaranın yerine konulması (80 kg, iller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	620,60	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	676,69	0,00	0,00
2018	466,63	0,00	0,00
2022-1	2391,04	0,00	0,00
2021	856,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	3278,54	0,00	0,00
2022-3	3278,84	0,00	0,00
2023-1	4727,06	0,00	0,00
2023-2	7090,60	0,00	0,00
2024	8156,36	0,00	0,00

43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, sfero döküm 80,00 kg ağırlığında, (D400 basınç dayanım sınıfında) ızgaraların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma bedelleri ile (Temin edildiği yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm ızgaranın yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

80,00 kg ağırlığındaki sfero döküm çerçeveli ızgaranın adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 80,00 (± 3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1021	08.1560/İB-3	Sfero döküm yağmursuyu ızgara kapağı (80 kg, ID400, GGG50 sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.