

43.670.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1009 (18.500/İB-9)

Tanımı Beton duvarlarda, V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 36,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 76,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 39,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 178,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 191,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 43,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 370,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 34,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 161,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 46,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 303,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 96,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 53,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 542,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 67,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.670.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı tip (10/24) projesine ve şartnamesine göre derzin teşkili için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve TS 3078'e uygun PVC contanın iş başında temin edilmesi, PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi idarece gerek görülmesi halinde laboratuvar deneylerinin yapılması, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtaların yerleştirilmesi, bilahare çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin derzin tamamlanmasını müteakip sızdırmazlık tecrübesinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makina, araç, gereç giderleri, yükleme, boşaltma, taşıma, isif ve yüklenici kârı ile genel giderleri, dahil, (Derz alın kalıbı hariç) beton döşemelerde A (20/5) tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının; 1 metre fiyatı.

NOT:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde (2,5) cm pohistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli Poz No: 19.056/İB'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta evsafının araştırma laboratuvarlarınınca yapılan deneyler sonucu uygun görülmesi şarttır. Uygun görülmeyen malzemeler kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,001400 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,040000 |
| 40.120.1517 | 04.615/1 | Bitümlü boya (Sıvı) | kg | 0,038000 |
| 40.120.1518 | 04.615/2 | Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu | kg | 2,750000 |
| 10.330.6211 | 04.616/AA | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri | kg | 1,670000 |
| 10.330.6211 | 04.616/AA | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri | kg | 0,084000 |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,160000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.