

## 44.100.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>44.100.1903 (017.300)</b>
<b>Tanımı</b>	Tecrit kalınlığı 5+5 cm Tavan Tecridi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	37,94	0,00	0,00
2013	34,55	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	41,00	0,00	0,00
2017	51,00	0,00	0,00
2018	57,00	0,00	0,00
2016	45,00	0,00	0,00
2019	75,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	63,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 44.100.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TAVAN TECRIDİ (Ölçü: m<sup>2</sup>) Duvar tecridi gibi, fakat fugasız tavan tecridi yapılması, idarece beğenilmesi, tam ve tekmil malzeme ve işçilik dahil. Not 1: izolasyon ölçümleri duvar, tavan ve döşemede, izolasyon yapılmadan evvelki ölçülerdir. İzolasyon kalınlıkları ile 0,5 m<sup>2</sup> den küçük izolasyonsuz boşluklar düşülmez. Kolon ve giriş izolasyon ölçümleri ise izolasyon yapıldıktan sonraki ölçümlerdir. Not 2: Tavan yüksekliği 5,20 ila 7,20 metreye kadar olanlarda duvar izolasyon zammı%10, tavan izolasyon zammı %15'dir.

## 44.100.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.