

## 44.100.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.2402 (021.2202)

**Tanımı** b) Deri Şutu: 2 mm 304 paslanmaz çelikten, 400 mm çapında bunker dâhil, iş yerinde temini ve montajı

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	734,00	75,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	836,00	85,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	587,37	58,74	0,00
2020	1020,00	104,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2018	937,00	95,00	0,00
2014	644,93	64,49	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	682,00	69,00	0,00
2019	1222,00	0,00	0,00

## 44.100.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ŞUTLAR (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) İki katlı mezbahanelerde kesim atıkları diye tabir edilen kelle, ayak, deri, işkembe ve ciđer kesim yerinden bir alt kata şutlar yardımı ile gönderilir. Bu şutların kesim zemininde, kesik koni biçiminde ve şut çaplarına uygun ölçülerde birer bunker bulunur. Bu bunkerin zeminden yüksekliđi 100 mm'dir, üst zeminde kaynaklı ve alt kat tabiiye betonuna halatla bağlanarak yerine monte edilmektedir. Şutlar 2 mm 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir, tavandan itibaren belli eğimde alt kat zeminine yaklaşır.

## 44.100.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.