

## 44.100.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.2403 (021.2203)

**Tanımı** c)İşkembe Şutu: 2 mm 304 paslanmaz çelikten, 320 mm çapında bunkerli ve işkembe temizleme tavası üzerine gelecek şekilde iş yerinde temini ve montajı

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2014	550,09	56,92	0,00
2015	582,00	61,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	799,00	84,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	501,00	44,91	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2020	870,00	92,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	714,00	75,00	0,00
2019	1042,00	0,00	0,00
2016	626,00	66,00	0,00

## 44.100.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ŞUTLAR (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) İki katlı mezbahanelerde kesim atıkları diye tabir edilen kelle, ayak, deri, işkembe ve ciğer kesim yerinden bir alt kata şutlar yardımı ile gönderilir. Bu şutların kesim zemininde, kesik koni biçiminde ve şut çaplarına uygun ölçülerde birer bunker bulunur. Bu bunkerin zeminden yüksekliği 100 mm'dir, üst zeminde kaynaklı ve alt kat tabiiye betonuna halatla bağlanarak yerine monte edilmektedir. Şutlar 2 mm 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir, tavandan itibaren belli eğimde alt kat zeminine yaklaşır.

## 44.100.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.