

## 43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1103 (19.056/İB-2)

**Tanımı** Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	7,22	0,00	0,00
2016	7,42	0,00	0,00
2020	10,81	0,00	0,00
2014	6,29	0,00	0,00
2019	9,90	0,00	0,00
2021	12,70	0,00	0,00
2018	8,29	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	75,73	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	24,26	0,00	0,00
2022-3	25,20	0,00	0,00
2022-1	19,54	0,00	0,00
2023-1	48,09	0,00	0,00
2017	7,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	51,21	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	6,23	0,00	0,00

## 43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, alçıpan bölme duvar arasına 5,0 cm kalınlığında silikon cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, alçıpan bölme duvar arasına en az 30,0 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda ve 5,0 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu ve bakalitli cam yünü levhanın yerleştirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, alçıpan bölme duvar arasına 5,0 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar (Boşluklar düşölür) üzerinden, yapılan ısı yalıtımın m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1562		Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması	m2	1,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.