

## 43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1104 (19.057/İB)

**Tanımı** Derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	58,28	0,00	0,00
2022-1	117,59	0,00	0,00
2017	34,92	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	138,76	0,00	0,00
2013	22,80	0,00	0,00
2022-2	118,65	0,00	0,00
2023-2	313,08	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	51,05	0,00	0,00
2016	31,72	0,00	0,00
2015	26,80	0,00	0,00
2018	39,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	71,93	0,00	0,00
2014	24,87	0,00	0,00
2023-1	234,78	0,00	0,00

## 43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerine koruma boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşıında hazırlanması, su tutucu yapılarda her türlü derzlerdeki 2,5 x 2,5 cm ebadında boşlukların tel fırça v.b. ile temizlenmesi, gerekmesi halinde çentik açılması, serbest artıkların hava ve su püskürtülerek uzaklaştırılması, proje ve şartnamelerde gösterilen neopran esaslı dolgu macununun iş yerinde temini, sıkıştırılarak boşluklara doldurulması, 7,5 cm genişliğinde olmak üzere dış yüzeyin koruyucu bitümlü boya ile boyanması, sızdırmazlığın temini için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanmasının 1,00 metre fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan macunla dolgu ve üzerine koruma boyası ile boyanmasının metre cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Bu birim fiyat, su tutucu yapılarda uygulanan her türlü derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanmasına uygulanacaktır.

## 43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,015000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
40.120.1510	04.529	Neopran esaslı 700 serisi macun	kg	0,900000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,300000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,300000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.