

## 43.675.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.675.1001</b>	<b>(27.583/İB-1)</b>
<b>Tanımı</b>	Şap yapılması (2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu)	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	50,50	0,00	0,00
2024	255,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	56,33	0,00	0,00
2022-3	70,90	0,00	0,00
2023-1	109,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	12,87	0,00	0,00
2014	11,62	0,00	0,00
2017	17,08	0,00	0,00
2016	15,90	0,00	0,00
2013	10,30	0,00	0,00
2023-2	159,91	0,00	0,00
2020	27,20	0,00	0,00
2021	32,85	0,00	0,00
2019	23,46	0,00	0,00
2018	19,32	0,00	0,00

## 43.675.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, 1,0 m<sup>3</sup> (metreküp) ince kum, 400 kg çimento ile 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, sulanması, şap yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makine, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu şap yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu şapın m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
19.100.2411	10.010(Y)	400 kg çimento dozlu ince harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,025000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		Düz İşçi: İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.