

## 43.675.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.675.1024</b>	<b>(27.565/İB-1)</b>
<b>Tanımı</b>	Taraklı mozayik döşeme kaplaması yapılması	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	38,92	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	43,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	60,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	424,53	0,00	0,00
2015	48,70	0,00	0,00
2022-2	218,68	0,00	0,00
2022-3	276,11	0,00	0,00
2024	1059,73	0,00	0,00
2017	65,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	131,56	0,00	0,00
2018	74,45	0,00	0,00
2020	108,68	0,00	0,00
2019	93,46	0,00	0,00
2023-2	658,48	0,00	0,00
2022-1	202,61	0,00	0,00

## 43.675.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, taraklı mozaik döşeme kaplaması yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, mevcut tesviye betonu üzerine 19.100.2425 poz no.lu mozaik harcıyla, 2,0 x 2,5 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anoların, derzlerine 2,5 cm eninde bitümlü karton şerit konularak ortalama 3,0 cm kalınlığında masterında düz mozaik döşeme yapılması, en az 2,5 cm kalacak şekilde taraklanması, sulanması, mozaik yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, taraklı mozaik döşeme kaplaması yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan, süpürgelik dahil, mozaik yapılan alanın m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2425	10.081(Y)	Mozayik harcı yapılması	m <sup>3</sup>	0,030000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001000
40.120.1516	04.608	Bitümlü karton (Kumlu)	m <sup>2</sup>	0,100000
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.