

## 43.675.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.675.1025 (27.565/İB-2)

**Tanımı** Renkli doğal taş pirinçli, taraklı, döşeme kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	428,98	0,00	0,00
2022-2	220,66	0,00	0,00
2022-3	278,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	132,70	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	49,18	0,00	0,00
2022-1	204,90	0,00	0,00
2023-2	662,26	0,00	0,00
2017	65,91	0,00	0,00
2014	44,02	0,00	0,00
2013	39,39	0,00	0,00
2020	109,69	0,00	0,00
2018	75,17	0,00	0,00
2019	94,41	0,00	0,00
2024	1066,16	0,00	0,00
2016	61,51	0,00	0,00

## 43.675.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, renkli doğal taş pirinçli, taraklı, döşeme kaplaması yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşıında hazırlanması, mevcut tesviye betonu üzerine, 43.500.1001 poz no.lu, mozaik harcıyla (Beyaz çimentolu, renkli doğal taş pirinçli, yeteri kadar madeni katılarak elde edilen), 2,0 x 2,5 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anoların, derzlerine 2,5 cm eninde bitümlü karton şerit konularak ortalama 3,0 cm kalınlığında masterında düz mozaik döşeme yapılması, en az 2,5 cm kalacak şekilde taraklanması, sulanması, mozaik yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel gider dahil, renkli doğal taş pirinçli, taraklı, renkli, döşeme kaplaması yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan, süpürgelik dahil, mozaik yapılan alanın m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.500.1001	10.084	Renkli doğal taş piriñ ile renkli mozayik harcı hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,030000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001000
40.120.1516	04.608	Bitümlü karton (Kumlu)	m <sup>2</sup>	0,100000
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.