

## 43.675.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.675.1026 (27.565/İB-3)

**Tanımı** Renkli doğal taş piriçli, beyaz çimentolu, taraklı döşeme kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	39,29	0,00	0,00
2014	44,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	686,28	0,00	0,00
2017	67,83	0,00	0,00
2015	49,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	451,53	0,00	0,00
2022-1	210,58	0,00	0,00
2022-2	234,70	0,00	0,00
2022-3	293,60	0,00	0,00
2021	136,21	0,00	0,00
2018	77,55	0,00	0,00
2016	63,34	0,00	0,00
2024	1096,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	97,31	0,00	0,00
2020	112,74	0,00	0,00

## 43.675.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, taraklı, döşeme kaplaması yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, mevcut tesviye betonu üzerine, 43.500.1002 poz no.lu mozaik harcıyla, (Beyaz çimentolu ve renkli doğal taş pirinçli) 2,0 x 2,5 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anoların, derzlerine 2,5 cm eninde bitümlü karton şerit konularak ortalama 3,0 cm kalınlığında masterında düz mozaik döşeme yapılması, en az 2,5 cm kalacak şekilde taraklanması, sulanması, mozaik yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç),Yüklenici karı ve genel giderler dahil, beyaz çimentolu ve renkli doğal taş pirinçli, taraklı, renkli, döşeme kaplaması yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yapılan, süpürgelik dahil, mozaik yapılan alanın m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.675.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.500.1002	10.085/İB	Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,030000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001000
40.120.1516	04.608	Bitümlü karton (Kumlu)	m <sup>2</sup>	0,100000
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	1,500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.