

43.675.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.675.1028 (27.576/İB)

Tanımı Renkli doğal taş piriçli, beyaz çimentolu, mozayik parapet yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-3	940,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	378,14	0,00	0,00
2022-2	735,50	0,00	0,00
2013	132,38	0,00	0,00
2022-1	705,58	0,00	0,00
2023-2	2229,68	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	147,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	209,69	0,00	0,00
2015	164,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	228,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	323,40	0,00	0,00
2021	459,48	0,00	0,00
2018	257,63	0,00	0,00
2023-1	1443,81	0,00	0,00

43.675.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, renkli doğal taş pirinçli, beyaz çimentolu, mozaik parapet yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, 1,0 m³ kuma 200,0 kg çimento katılarak elde edilen harçla yapılan tesviye betonu üzerine, beyaz çimentolu ve renkli doğal taş pirinçli mozaik harcıyla projesine göre mozaik dökülmesi, silinmesi, ya da taraklanması, mozaik yapılan yerin temizlenmesi, yıkanması için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (beyaz çimento ve renkli doğal taş pirinci ile mozaik denizlik yapılmasının 1,00 m² fiyatı).

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden yalıtım yapılan mozaik parapetin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,025000
43.500.1002	10.085/İB	Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanması	m ³	0,025000
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	0,400000
10.100.1007	01.007	Mozayikçi ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
		Düz işçi: inş yerinde yüklem ,yatay ve düşey taş ,boş. karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.