

43.680.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.680.1003 (25.001/İB-2)

Tanımı Demir yüzeylerinin özel (Silis Quartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	37,40	0,00	0,00
2022-1	162,33	0,00	0,00
2021	96,90	0,00	0,00
2018	54,60	0,00	0,00
2013	32,09	0,00	0,00
2022-2	175,18	0,00	0,00
2022-3	198,59	0,00	0,00
2023-1	320,95	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	654,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	35,72	0,00	0,00
2020	79,23	0,00	0,00
2023-2	420,31	0,00	0,00
2019	69,61	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	42,90	0,00	0,00
2017	48,10	0,00	0,00

43.680.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tarif:

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, demir yüzeylerinin özel (Silis kuartz) kumla kompresör kullanarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, demir yüzeylerini metrekareye 20,0 kg özel kum (1,5 - 3,0 mm silis kuartz) kullanılarak kompresör ile raspa edilmesi, parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kum raspanın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, (Kumun iş yerine kadar taşınması ve bu taşıma ile ilgili yükleme, boşaltma bedeli hariç) demir yüzeylerinin özel kumla kompresör kullanılarak raspa yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden kumlama yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.

Not:

- 1) 1 m² (metrekare) demir yüzeyinin temizlenmesi için kullanılan 20 kg özel kum (1,2 - 3,0 mm silis kuartz) karşılığı olarak; Bakanlığın Rayiç Birim Fiyatlarındaki 40.120.1009 poz no.lu (İnce siva ve derz kumu) kumdan 0,400 m³ alınmıştır.
- 2) Kum nakline esas olacak kum miktarının hesaplanmasında, 40.120.1009 poz no.lu kumun analizdeki birim miktarı (0,400 m³) ile temizlenen alanın çarpımından elde edilecek m³ cinsinden miktardır. Nakliye mesafesi olarak İdarece tespit edilecek İşyerine en yakın kum ocağı mesafesi esas alınacaktır.

43.680.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,180000
40.120.1009	04.007	İnce sıva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	m ³	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.