

43.680.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.680.1052 (21.19952)

Tanımı Ayaklı depo yüzeyinin 5 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	73,94	0,00	0,00
2013	64,78	0,00	0,00
2018	106,11	0,00	0,00
2019	122,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	584,55	0,00	0,00
2023-1	494,36	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	793,11	0,00	0,00
2022-1	278,84	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	380,99	0,00	0,00
2022-3	401,14	0,00	0,00
2021	166,79	0,00	0,00
2020	138,24	0,00	0,00
2017	87,99	0,00	0,00
2016	82,91	0,00	0,00
2014	67,53	0,00	0,00

43.680.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ayaklı deponun cidarının 3 cm kalınlıkta, dışı rendeli ve zıvana lambalı çıralı çamdan kaplaması ve dış cidarlarının 2 kat katranlanması, 5 x 20 'lik lama ile 3 yerden çevrenin takviyesi her türlü malzeme, nakliye ve işçilik, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, ayaklı depo cidarlarının 5 cm kalınlıkta ahşapla kaplanmasının; 1 m² fiyatı:

43.680.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,050000
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
40.120.1520	04.614	Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103)	kg	1,000000
10.420.1852	04.703	Hafif agregası (Elenmiş kömür curufu)	m ³	10,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.