

## 43.685.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.685.1001 (21.210/İB)

**Tanımı** Bir yüzü rendeli, (Temizi 24 mm kalınlıkta) lamba zıvanalı, geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	75,09	0,00	0,00
2014	67,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	300,65	0,00	0,00
2024	978,29	0,00	0,00
2016	87,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	65,19	0,00	0,00
2023-2	690,71	0,00	0,00
2018	111,15	0,00	0,00
2017	92,14	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	552,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	403,21	0,00	0,00
2022-3	437,84	0,00	0,00
2020	149,04	0,00	0,00
2019	129,11	0,00	0,00
2021	177,59	0,00	0,00

## 43.685.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, bir yüzü rendeli, 24 mm kalınlıkta, lamba zıvanalı geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine göre 2. sınıf çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız, 24,0 mm kalınlıkta, bir yüzü rendeli, lamba zıvana geçmeli tahtaların, mertekler üzerine döşenmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (İmalatta kullanılan tahta, mertek, dikme, payanda, kuşak ve çatı kerestesi, çivi ve demir bağlantı malzemesi vb. temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, bir yüzü rendeli, 24 mm kalınlıkta, lamba zıvanalı geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Çatının projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (Oluk hariç) ölçülerek m<sup>2</sup> (metrekare) olarak hesaplanır. Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. Baca boşlukları düşülmez. Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dahildir.

Not:

Çatı elemanları dışında kalacak imalat kendi pozlarından ödenir. Atika duvarlı (Farklı boylardaki duvarlara oturtulmuş çatı) çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 1/3'ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat %10 arttırılarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.685.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,030000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,026000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,500000
40.120.1505	04.504/1	Ahşap koruyucu astar, renksiz (sentetik)	kg	0,150000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,200000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,200000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.