

43.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.685.1003 (21.261/İB-2)

Tanımı Meyilli betonarme tabiiye üzerine (Bir yüzü rendeli, geçmeli ahşap kaplama ile) kadronlu ahşap çatı yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 52,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 244,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 54,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 816,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 323,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 353,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 450,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 60,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 571,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 90,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 70,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 121,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 105,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 74,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 144,74 | 0,00 | 0,00 |

43.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, meyilli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap çatı (Bir yüzü rendeli, geçmeli ahşap kaplama ile) yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, Betonarme tabliye üzerine 5/10 aşıkların 2,0 m ara ile her 3,0 metrede bir çatıya demir aksamla bağlanıp yerleştirilmesi, bunların üzerine 50,0 cm ara ile 5/10 merteklerin yerleştirilmesi, merteklerin üzerine 2,0 cm kalınlıkta, bir yüzü rendeli, lamba zıvanalı geçmeli çam kereste döşenmesi için her türlü işçilik, çivi, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç bedelleri, Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, meyilli betonarme tabliye üzerine bir yüzü rendeli, lamba zıvanalı geçmeli çam kereste ile kadronlu çatı yapılmasının 1,00 m² fiyatı.

Ölçü:

Çatının projesinden eğimli yüzey üzerinden saçak dışından saçak dışına (Oluk hariç) ölçülerek m² (metrekare) olarak hesaplanır. Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. Baca boşlukları düşülmez. Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,043500 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,250000 |
| 40.120.1505 | 04.504/1 | Ahşap koruyucu astar, renksiz (sentetik) | kg | 0,150000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1041 | 01.209 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.